



မင်္ဂြန်င်္ခြီ ဝာಜప္ဖతము THE ANDHRA PRADESH GAZETTE PUBLISHED BY AUTHORITY

W.No.12

AMARAVATI, WEDNESDAY, MARCH 27, 2019

G.871

PART I - NOTIFICATIONS BY GOVERNMENT, HEADS OF DEPARTMENTS AND OTHER OFFICERS

--X--

NOTIFICATIONS BY GOVERNMENT ENVIRONMENT, FORESTS, SCIENCE & TECHNOLOGY DEPARTMENT (FOR.I)

ANANTHAPUR DISTRICT, DIVISION & CIRCLE -PENUKONDA RANGE - RESERVATION OF CHALAKUR BLOCK.- CHALAKUR VILLAGE, SOMANDEPALLI MANDAL —TO AN EXTENT OF AC.539.38 OR 218.38 HECTORS - NOTIFICATION UNDER SECTION 4 OF THE ANDHRA PRADESH FOREST ACT, 1967 AS CHALAKUR FOREST BLOCK.

[G.O.Ms.No. 6, Environment, Forests, Science & Technology (For.I), 20th January, 2014.]

NOTIFICATION

In exercise of the powers, conferred by Section 4 of the Andhra Pradesh Forest Act, 1967 (Act-I of 1967), the Governor of Andhra Pradesh, hereby declares that, it is proposed to constitute the land within the boundaries specified in the Schedule below, as Reserved Forest under the said Act, and appoints the Forest Settlement Officer, Anantapur, to be the Forest Settlement Officer in regard to the said land to enquire into and determine the existence, nature and extent of any rights claimed by or alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised within such limits, or to any Forest produce of such land and to deal with the same as provided in Chapter-II of the said Act, and also appoints the Divisional Forest Oficer, Anantapur, Ex-officio, to attend on behalf of Government at the enquiry under the said Chapter-II held by the said Forest Settlement Officer.

SCHEDULE

Name of the District
 Name of the Mandal
 Somandepalli
 Name of the Village
 Name of the Forest Division
 Name of the Forest Range
 Name of the Block
 Chalakur
 Chalakur

7. Area of the Block : 539.38 Acres (or) 218.38 Ha.

8. Area included in the Block :

Sl.	Name of the Taluk	Name of the Village	Sy.No.	Extent (inAcres)	Classification	
No	Taluk	the vinage		(IIIACIES)		
1	2	3	4	5	6	
1	Somandepalli	Chalakur	558-2	20.30	UAW_Forest cover	
			491	24.24	Kunta	
			559	176.88	UAW_Forest cover	
			560	148.37	UAW_Forest cover	
			561	6.48	UAW_Forest cover	
			562	163.11	UAW_Forest cover	
Total				539.38	(or) 218.38 Ha.	

BOUNDARY DESCRIPTION

<u>South:</u> The boundary line of the block starts from station No. 1, which is the tri-junction point of the Nadimipalli, Kethigani cheruvu and Polepalli village fields. Thence the boundary line of the block generally runs in west direction to station No. 1 to 5 with the following magnetic bearings and distances.

Station		Magnetic	Distance in
From	То	bearings	chains & links
1	2	285°	32.60
2	3	286°	17.30
3	4	18°	8.30
4	5	280°	30.10

<u>West:</u> Thence the boundary line runs generally in north direction from station No. 5 to 8, thence the west station starts from 5 to and ending with station No. 8 with the following magnetic bearings and distances.

Sta	tion	Magnetic	Distance in chains & links
From	To .	bearings	
5	6	65°	6.00
6	7	15°	5.80
7	8	15°	7.00

North: Thence the boundary line runs in north – west to east direction from station No. 8 to 16, from station No. 16 to station No. 19 north direction. From station No. 19 to station No. 27 towards eastern direction with the following magnetic bearings and distances.

Sta	tion	Magnetic	Distance in chains & links
From	То	bearings	
. 8	9	85°	33.30
9	10	178°	1.50
10	11	80°	9.20
11	12	120°	8.50
12	13	105°	10.45
13	14	115°	6.50
14	15	80°	8.40
15	16	80°	6.40
16	17	338°	6.15
17	18	35°	2.00
18	19	345°	13.30
19	20	105°	11.15
20	21	110°	14.70
21	22	80°	8.15
22	23	81°	4.80
23	24	170°	5.00
24	25	130°	1.25
· 25	26	70°	2.95
26	27	75°	3.20

<u>East:</u> Thence the boundary line runs generally in south direction station from station No. 27 to 35, thence the boundary line runs generally in North to South direction the station No. 35 generally runs from south to northwest direction and ending with station No. 1, which is the starting point with the following magnetic bearings and distances as shown in the surveyed sketch.

Sta	ation	Magnetic	Distance in	
From	То	bearings	chains & links	
27	28	176°	1.80	
28	29	182°	2.75	
29	30	148°	7.75	
30	31	198°	13.60	
31	32	205°	20.50	
32	33	218°	27.30	
33	34	216°	7.40 h	
34	. 35	216°	9.10	
35	01	326°	42.60	

Right of ways admitted

- Cart track from Chalakur to Peddireddi Palli Village over a length of 2 Km., Width 3 Mts. From station No. 3 to 1 and ends at in between station No. 30 & 31.
- 2) There are no enclosures in the Block.

M. SAMUEL, Special Chief Secretary to Government.

రిజర్వు అదవి నోటిఫికేషన్ (ప్రకటన)

1967 ఆంధ్రప్రదేశ్ అటవీ చట్టం (1967 లో 1వ చట్టము) లోని 4వ విభాగంద్వారా లభించిన అధికారాలను పురస్కరించుకొని ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నరు గారు ఈ (కింది అనుసూచికలో నిర్ధిష్టపరచిన సరిహద్దులలోపల గల బూమిని, సదరు అటవీచట్టం (కింద రిజర్వు అడవిగా ఏర్పాటు చేయాలని ప్రతిపాదించడం జరిగినదని ఇందు మూలంగా ప్రకటిస్తూ, సదరు భూమికి సంబంధించి ఏవైన ఆక్టేపణలు ఉన్నట్లయితే వాటిని పరిశీలించడానికి, అట్టి పరిధిలోపల ఉన్నట్టి ఏదైనా భూమిలో లేదా దాని మీద, లేక అట్టి భూమిలోని ఏదైన అటవీ వృత్తిని ఎవరైన వ్యక్తి క్లైమ్ చేసిన, లేదా ఆయనపరంగా ఉన్నదని ఆరోపింపబడిన ఏవైనా హక్కుల యొక్క ఆస్థిత్వాన్ని, స్వభావాన్ని, విస్తతిని గురించి విచారించి నిర్ణయించడానికి, సదరు చట్టం 2వ అధ్యాయంలో నిబంధించినట్లుగా వాటితో వ్యవహరించడానికి అనంతపురంలోని అటవీ అధికారిని, అటవీ సెటిల్మెంటు అధికారిగా నియమింపబడినారు.

అనుసూచి

1) జిల్లా పేరు : అనంతపురం

2) మండలము పేరు : సోమందేపల్లి

3) గ్రామము పేరు : చాలకూరు

4) అటవీ మండలము : అనంతపురం

5) అటవీ క్షేత్రము పేరు : పెనుకొండ

6) రిజర్వు అడవిగా ప్రతిపాదించిన బ్లాకు పేరు : చాలకూరు

7) రిజర్వు అదవిగా ప్రతిపాదించిన విస్తీర్ణము : 539.38 ఎకరములు (లేదా) 218.38 హెక్టార్లు ప్రతిపాదించిన బ్లాకులో చేర్చిన భూముల విస్తీర్ణ వివరములు :

వ.సం.	మండలం పేరు	గ్రామము పేరు	సర్వే నెంబరు	విస్తీర్ణము ఎకరములలో	భూమి వర్గీకరణ
1	2	3	4	5	6
1.	సోమందేపల్లి .	చాలకూరు	558-2	20.30	యు. ఎ. డబ్జ్యు. (అడవి
			559	176.88	"•
			560	148.37	"
			561	6.48	"
			562	163.11	>>
			491	24.24	నీటికుంట
		మొత్తము	-	539.38	

సరిహద్దు వర్ణన

ఈ ప్రతిపాదించిన బ్లాకును రెవెస్యూశాఖ వారు ఆంధ్రప్రదేశ్ అటవీశాఖకు అప్పగించింది. ఈ బ్లాకు యొక్క సరిహద్దను మరియు ఇతర వివరాలను రెవెన్యూశాఖ వారు మరియు అటవీశాఖ వారు ఉమ్మడి తనిఖీ / సర్వే చేసిన పిదప సరిహద్దులను గుర్తించడం జరిగినది.

దక్షిణము: ఈ ఫారెస్టు బ్లాకు యొక్క సరిహద్దు స్టేషన్ నెంబరు 1. నడిమిపల్లి, కేతిగాని చెరువు మరియు పోలేపల్లి గ్రామపొలాల కూడలిస్థానంగా ఉన్నది. అచ్చటినుండి సరిహద్దులైను సాధరణముగా పడమర దిశగా స్టేషన్ నెంబరు 1 నుండి 5 వరకు ఈ క్రింది చూపబడిన మేగ్నటిక్ బేరింగులు మరియు దూరము కొలతల ప్రకారము వెళ్ళును.

	స్టేషన్ నెంబర్లు		దూరము చైన్ లు / లింకులలో
నుండి	వరకు	మేగ్నటిక్ బేరింగులు	లింకులలో
1	2	285°	32.60
2	3	286°	17.30
3	4	18°	8.30
4	5	280°	30.10

పడమర: అచ్చటి నుండి సరిహద్దు లైను సాధారణముగా ఉత్తర దిశగా స్టేషన్ నెంబరు 5 పడమర నుండి ప్రారంభమై స్టేషన్ నెంబరు 8 పరకు వెళ్ళును. కావున సదరు 5వ స్టేషన్ పడమర నుండి ప్రారంభమై ఉత్తర దిశగా స్టేషన్ నెంబరు 8 లో ఉత్తర –పడమర మధ్యలో కలియును. ఈ క్రింద చూపబడిన మేగ్నటిక్ బేరింగులు మరియు దూరము కొలతల ప్రకారము వెళ్ళును.

గ్రవణ	షన్ నెంబర్లు	మేగ్నబిక్ బేరింగులు	దూరము చైన్ లు / లింకులలో	
నుండి	వరకు	ക്കുടെ ജാറി	లింకులలో	
.5	6	65° ·	6.00	
6	7	15°	5.80	
7	8	15°	7.00	

ఉత్తరము: సరిహద్దు లైసు స్టేషన్ నెంబర్ 8 ఉత్తర-పదమర మధ్యస్త్రములో నుండి ప్రారంభమై సాధారణముగా తూర్పు దిశవైపు స్టేషన్ నెంబర్ 16 పరకు వెళ్ళును. సదరు స్టేషన్ నెంబర్ 16 తదుపరి ఉత్తరవైపు 19వ స్టేషన్ పరకు వెళ్ళును. తదుపరి ఉత్తరదిశలో వున్న స్టేషన్ నెంబర్ 1 వ తూర్పు దివగా స్టేషన్ నెంబర్ 27 పరకు వెళ్ళును. ఈ క్రింద చూపబడిన మేగ్నటిక్ బేరింగులు మరియు దూరము కొలతల ప్రకారము వెళ్ళును.

స్టేషన్ నెంబర్లు .			దూరము చైన్లు /	
నుండి	వరకు	మేగ్నటిక్ బేరింగులు	లింకుల లో	
8	9	85°	33.30	
9	10	178°	1.50	
10	11	80°	9.20	
11	12	120°	8.50	
12	13	105°	10.45	
13	14	115°	6.50	
14	15	80°	8.40	
15	16	80°	6.40	
16	17	338°	6.15	
17	18	35°	2.00	
18	19	345°	13.30	
19	20	105°	11.15	
20	21	110°	14.70	
21	22	80°	8.15	
22	23	81°	4.80	
23	24	170°	5.00	
24	25	- 130°	1.25	
25	26	70°	2.95	
26	27	75°	3.20	

తూర్పు: సరిహద్దు లైను స్టేషన్ నెంబర్ 27 ఉత్తర - తూర్పు మధ్యస్తలో నుండి ప్రాంధమై సాధారణముగా దక్షిణం దిశవైపు స్టేషన్ నెంబర్ 35 వరకు వెళ్ళును. తదుపరి స్టేషన్ నెంబర్ దక్షిణ తూర్పు మధ్యస్థ దిశ నుండి ప్రారంభమై ఉత్తర పడమర దిశగా వెళ్ళి స్టేషన్ నెంబర్ 1 వెళ్ళి (ప్రథమ స్టేషను) వరకు పటములో రేఖా చిత్రము చేరాబడిన ప్రకారము ఈ క్రింద చూపబడిన మేగ్నటిక్ బేరింగులు మరియు దూరము కొలతల ప్రకారము వెళ్ళును.

స్టేషన్ నెంజర్లు		మేగ్నబిక్ బేరింగులు	దూరము చైన్లు /
నుండి	వరకు	anges accided	ව ంకులలో
27	28	176°	1.80
28	29	182°	2.75
29	30	148°	7.75
30	31	198°	13.60
31	32	205°	20.50
32	33	218°	27.30
33	34	216°	7.40
34	35	216°	9.10
35	01	326°	42.60

రిమార్ములు :

1) చాలకూరు నుండి పెద్దిరెడ్డిపల్లెకు వెళ్ళు రహదారి – చాలకూరు బ్లాకు నందు 2 కి.మీ. పొడవు మరియు 3 మీ. వెడల్పుతో వెళ్ళును. స్ట్రామ్ స్ట్రాండ్ స్ట్ స్ట్రాండ్ స్ట్రాండ్ స్ట్రాండ్ స్ట్ స్ట్రాండ్ స్ట్రాండ్ స్ట్రా

ఎం. శామ్యూల్, ప్రభుత్వ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి.